



Městský úřad Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Odbor výstavby a životního prostředí

Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUOR 134658/2020

SPIS ZN.:

MUOR S 18145/2020/OVŽP/JUH

VYŘIZUJE:

Ing. Hana Juřicová

Obec Doubrava

TEL.:

596 581 715

735 33 Doubrava 599

FAX:

596 581 735

E-MAIL:

hana.juricova@muor.cz

DATUM:

4.9.2020

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **oznamuje** v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona **zahájení vodoprávního řízení** ve věci vydání stavebního povolení pro vodní dílo: **Odkanalizování obce Doubrava, lokalita Doubrava – Nová** (dále také „stavba“), ke dni 5.8.2020, kdy byl podán návrh žadatele Obce Doubrava, IČO 00562424, Doubrava 599, kterou zastupuje AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova 153/12, Olomouc-Hodolany (dále jen „stavebník“).

Vodní dílo má být realizováno na pozemcích parc. č. 2778, 2785, 2786, 2791, 2793, 2796/1, 2800/1, 2807/1, 2807/2, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3 v katastrálním území Doubrava u Orlové, parc. č. 789 v katastrálním území Orlová, parc. č. 1237/1, 1238 v katastrálním území Horní Lutyně.

Popis vodního díla (stavby): Účelem stavby je zajistit důslednou likvidaci odpadních vod z urbanizovaného území obce Doubrava - lokalita Nová v souladu s požadavky platné legislativy a Směrnice EÚ 91/271/EHS. Pro odvedení splaškových odpadních vod od obyvatelstva obce je proto navržena výstavba splaškové gravitační kanalizace oddílné stokové soustavy.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty a dva provozní soubory:

- SO 01 - Objekt ČOV 100 EO
- SO 02 - Gravitační splašková kanalizace, odbočení
- PS 01 Technologická část ČOV
- PS 02 Elektroinstalace ČOV

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Praha, pobočka Orlová

Čt: 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Út, Pá: (pouze pro objednané)

E-mail: urad@muor.cz

E-podatelna:

Internet: www.mesto-orlova.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

posta@muor.cz ČSOB a.s

číslo účtu: 107216397/0300

IČ: 00297577

SO 01 Objekt ČOV: V lokalitě Nová budou odpadní vody svedeny gravitační splaškovou kanalizací do areálu stávající ČOV, která je situována na pozemku p.č. 2563 v k.ú. Doubrava u Orlové. V areálu stávající ČOV bude vybudována nová paralelní linka s kapacitou 100 EO, rozdělovací komora a nový kalojem. Po realizaci budou odpadní vody čištěny na nově vybudované lince, stávající linka BIOCLEANER bude zakonzervována tak, aby mohla být po realizaci výstavby využita pro naplnění celkové výhledové kapacity 200 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny stávající kanalizací a vyústěny do vodního toku Glembovec v ř. km 3,87. V rámci stavby bude dále vybudováno 1 086 m gravitační kanalizace PP DN 250. Nová linka mechanicko-biologické čistírny odpadních vod zahrnuje do kompaktního celku veškeré stupně čištění tak, aby emisní limity splňovaly legislativní požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, definující nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití, pro danou kategorii ČOV. Množství odpadních vod bude činit 4,02 tis. m³/rok, prům. 0,13 l/s, max. 1,13 l/s.

Novou linku ČOV budou tvořit dvě kruhové nádrže průměru 2,8 m, hloubky 4,0 m. Je uvažováno s přítokem odpadních vod v množství 11 m³/d. Součástí bude dále rozdělovací komora vnitřních půdorysných rozměrů 2,5 x 0,5 m s osazenými vyhřívanými, strojně stíratelnými česlemi. Kal k zahuštění bude ukládán v kalové nádrži o objemu 9,6 m³ s vnitřními půdorysnými rozměry 2,8 x 2,4 m a hloubkou 1,5 m. Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod a látkového zatížení, které odpovídá 100 EO (resp. 200 EO po zapojení obou linek - výhled). Hlavní ukazatele jsou následující: Q₂₄ = 11,0 m³/den, Q_{max} = 16,5 m³/den, Q_{navrh} = 4,1 m³/h

SO 02 - Gravitační splašková kanalizace, odbočení: Stavební objekt SO 02 bude řešit sběrné stoky splaškové kanalizace v celkové délce 1 085,7 m. Sběrné stoky budou navrhovány v profilech DN 250 mm z PP. Stoka C 230,12 m, C1 253,35 m, C2 215,42 m, C3 386,87 m, stoky celkem 1085,76 m. Situování jednotlivých sběrných stok kanalizace je patrné z doložených situací. Na stokách C, C1, C2 a C3 je navrženo celkem 14 ks přípojek v celkové délce 25,63 m. Přípojky jsou navrženy z hladkých plastových trub PP dle .SN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 150.

Podrobný popis navrhované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu.

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Dle § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

do 6. října 2020.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, 2. NP budovy Radnice, Staré náměstí 76, Orlová-Město, č. dveří 304, úřední dny Po a St 8:00-11:30 a 12:30-17:00; Čt 8:00-11:30 a 12:30-13:30. Mimo tyto stanovené dny a hodiny pouze po telefonické domluvě.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Vodoprávní úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost všem účastníkům řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to do 8. října 2020.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Hana Juřicová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Doručí se:

zástupce navrhovatele

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf, Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) – d) stavebního zákona

Petr Židek, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01 Karviná 4

Petra Židková, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01 Karviná 4

Bronislav Kožušník, Doubrava č.p. 565, 735 33 Doubrava

Marie Kožušníková, Doubrava č.p. 565, 735 33 Doubrava

Karel Gavlas, Doubrava č.p. 533, 735 33 Doubrava

Karin Mališová, Čeladná č.e. 754, 739 12 Čeladná

Anna Fialová, Doubrava č.p. 276, 735 33 Doubrava

Olga Vroblová, Doubrava č.p. 276, 735 33 Doubrava

Bohumil Kaplan, Doubrava č.p. 304, 735 33 Doubrava

Oldřiška Kaplanová, Doubrava č.p. 304, 735 33 Doubrava

Danuše Javorková, tř. Těřeškovové č.p. 2228/48, Mizerov, 734 01 Karviná 4

Jaroslav Rabe, Františka Formana č.p. 229/15, Dubina, 700 30 Ostrava 30

Město Orlová, Odbor správy majetku a hospodářské správy, Osvobození Orlová-Lutyně

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha-Libeň

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno - Zábřovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, 28. října 169, Ostrava

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava 2

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns, Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové

účastníci řízení dle § 108 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se těmto účastníkům řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Jedná se o tyto osoby:

Vlastníci pozemků dotčených ochranným pásmem v k.ú. Dětmárovice parc.č. 3216, 3217, 3220, 3221, 3222/1, 3223, 3222/3, v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1234, 1238, 1237/1, 789, 797/1, v k.ú. Doubrava u Orlové parc.č. 2759/1, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2559, 3480, 3481, 2632, 2823/1, 2823/3, 2852/1, 2855/1, 2786, 2787, 2788, 2790, 2791, 2792, 2825, 2815, 2816, 2817,

2818, 3482, 2822/1, 2822/2, 2562, 2563, 3483, 3484, 3476, 3498, 3440/1, 2858, 2761, 2796/1, 2799/1, 2800/1, 2800/2, 3489, 3490, 3492, 3493, 3494, 3495, 3499, 3500, 2775, 2804, 2807/1, 2807/2, 3426/5, 3426/7, 2762/1, 3007/1, 2631, 2844/2, 2778, 2779, 2780, 3491/1, 2785, 3439/4.

Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Horní Lutyně parc.č. 1239, 1240, 1244, 1245, 1214, 1220/1, 1222, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/2, v k.ú. Orlová parc.č. 737, 742, 744, 778, 774, 779, 781, 775, 785, 787, 788, 791, 793, 794, 796, 799, 805, 811, 741/1, 804/1, 804/2, 797/1, 810/1, v k.ú. Doubrava u Orlové parc.č. 2759/2, 2759/3, 2764/1, 2810, 2811, 2812, 2814, 2558, 2560, 2561/1, 2632, 2760, 2823/2, 2852/2, 2853/2, 2855/1, 2787, 2789, 2790, 2792, 2824, 2827, 2815, 2816, 2794/1, 2820, 2821, 2561/2, 2564, 2565, 2568, 2569, 2855/4, 2765, 2766, 2767/1, 2794/2, 2795, 2797, 2798, 2799/1, 2799/2, 2634/1, 2769, 2570, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2801, 2803, 2805, 2806, 2763/1, 2763/2, 2762/2, 2762/1, 2755, 2631, 2843, 2844/2, 2846, 2847, 2779, 2780, 2781, 2782, 5066, 2796/2, 2757, 2808/1, 2807/3, 2809, 2851/1, 2851/2.

Účastníkům řízení – osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány

Obecní úřad Doubrava, hospodářsko-správní odbor, úsek stavební a dopravy, Doubrava 599
Městský úřad Orlová, OVŽP, Osvobození č.p. 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Osvobození č.p. 796, 735 14 Orlová - Lutyně
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Karviná, tř. Těřeškovové čp. 2206/38, Mizerov, 734 01 Karviná, IDDS: w8pai4f
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, úz.odb.Karviná, Ostravská 883/3, 733 01
Karviná-Fryštát, IDDS: spdaive

*k vyvěšení na úřední desku **po dobu 15 dnů** a následné vrácení zpět správnímu orgánu:*

- Městský úřad Orlová, OVVŽÚ, Osvobození 796, Orlová-Lutyně
- Obecní úřad Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava

Vyvěšeno na úřední desce

dne, podpis:

Sňato z úřední desky

dne, podpis: